



Productblad* biobased % / € MKI

ZITMEUBILAIR 50%/€ XX

Algemeen	Met zitmeubilair in de openbare ruimte van een gemeente wordt een leefbare, comfortabele en uitnodigende omgeving gecreëerd voor inwoners en bezoekers.		
Toepassing	Biocomposiet en/of houten zitmeubilair.		
Regelgeving	<p>Er zijn geen specifieke normen voor zitmeubilair. Algemene eisen kunnen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Functionaliteit: weerbestendig incl. afwatering vocht, brandveilig, molestbestendig, comfortabel, gedragen door 4 poten, modulair qua boven- en onderbouw. • Esthetiek: uitnodigend (visitekaartje), geen primaire kleuren of groen, voorkeur voor antraciet, niet te lomp of te fragiel ogend. • Circulariteit: levensduur, CO₂-footprint, herbruikbaar en/of recyclebaar end-of-life. • Onderhoudsarm 		
Eis Duurzaam Zitmeubilair	Minimaal Biobased	50%	Per 01-07-2025
	<p>In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van zitmeubilair dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume materiaal) van het materiaal te bestaan uit biobased materiaal. Het percentage biotische hernieuwbare content wordt bepaald door het percentage biogeen koolstof aanwezig in het product t.o.v. het totale gehalte koolstof in het product. Het percentage koolstof wordt bepaald volgens NEN EN 1664:2017, methode B (Accelerated Mass Spectrometry) of C (Beta Ionization).</p>		
	Maximale MKI-waarde	€ XX per ton	Per 01-07-2025
	<p>Geleverd zitmeubilair dient een product specifieke MKI-waarde per ton te hebben welke kleiner is dan of gelijk is aan bovengenoemde maximale MKI-waarde per ton. De MKI-waarde per ton voor zitmeubilair moet berekend zijn volgens de Bepalingsmethode 'Milieuprestatie Bouwwerken' (LCA voor alle fasen A t/m D).</p>		
Uitzonderingen	N.v.t.		
Illustratie			

1 juli 2025

Moederbestek_biobased_productblad_zitmeubilair_50-XX_01072025.pdf